

Варианты задач вступительного экзамена по математике на механико-математический факультет в 1971 году.

Вариант 31

1. Решить уравнение

$$(x+4)\log_4(x+1) - (x-4)\log_2(x-1) = \frac{8}{3}\log_2(x^2-1)$$

Ответ: $x = 3, x = \frac{4}{3}$

2. Найти все x из отрезка $0 \leq x \leq \pi$, удовлетворяющие неравенству

$$\sin 2x - \cos x + \sqrt{2} \sin x > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Ответ: $\frac{\pi}{6} < x < \frac{3}{4}\pi, \frac{5}{6}\pi < x \leq \pi$.

3. Все грани трехугольной пирамиды - равные равнобедренные треугольники, а высота пирамиды совпадает с высотой одной из ее боковых граней. Найти объем пирамиды, если расстояние между наибольшими противоположными ребрами равно единице.

Ответ: $\frac{2}{3}$

4. Найти все значения α , при которых система неравенства

$$\begin{cases} x^2 + 2x + \alpha \leq 0 \\ x^2 - 4x - 6\alpha \leq 0 \end{cases}$$

имеет единственное решение.

Ответ: $\alpha = 0, \alpha = 1$.

5. В четырехугольник $ABCD$ можно вписать и вокруг него можно описать окружность. Диагонали этого четырехугольника взаимно перпендикулярны. Найти его площадь, если радиус описанной окружности равен R и $AB = 2BC$

Ответ: $\frac{8R^2}{5}$

Вариант 32

1. Решить уравнение

$$x^2 \cdot 2^{\sqrt{2x+1}} - 1 + 2^x = 2^{\sqrt{2x+1}} + 1 + x^2 \cdot 2^{x-2}$$

Ответ: $x = 2, x = 4$

2. Найти все x из интервала $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, удовлетворяющие неравенству

$$\cos 2x - \sin 2x + \cos x + \sin x \leq 1$$

Ответ: $\frac{\pi}{6} \leq x < \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} < x \leq -\frac{\pi}{4}$

3. Основание четырехугольной пирамиды - квадрат, а все боковые грани - прямоугольные треугольники, у которых вершины прямых углов лежат на основании пирамиды. Найти объем пирамиды, если ее высота равна единице, а один из двугранных углов при вершине равен 120° .

Ответ: $\frac{1}{3}$

4. Найти все значения α , при которых решения системы неравенств

$$\begin{cases} x^2 + 6x + 7 + \alpha \leq 0 \\ x^2 + 4x + 7 \leq 4\alpha \end{cases}$$

образуют на числовой оси отрезок длины единица.

Ответ: $\alpha = 1, \alpha = \frac{7}{4}$

5. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность радиуса R и описан вокруг другой окружности, которая касается сторон четырехугольника в точках K, L, M, N . Найти площадь четырехугольника $ABCD$, если известно, что она в три раза больше площади четырехугольника $KLMN$, а угол между диагоналями AC и BD равен δ .

Ответ: $\frac{4}{3} R^2 \sin \delta$